

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cschbur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 Данилова Л.Г.

(подпись)

(ФИО)

17 мая 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ А.17813 от 17 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ "Детский сад № 88 "Ладушки" г. Улан-Удэ
2. **Юридический адрес заявителя:** 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
Контактные данные заявителя: тел. 89516355757
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Второе блюдо: Котлета мясная; дата изготовления: 11.05.2022; объем партии: 192 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Пищеблок МБДОУ "Детский сад № 88 "Ладушки" г. Улан-Удэ Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБДОУ "Детский сад № 88 "Ладушки" г. Улан-Удэ, пищеблок, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 18 квартал, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.05.2022 12:20
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2022 14:30
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 169/ЛПК/2022 от 31.03.2022, Заявление(заявка) № ИН.03.126 от 18.02.2022
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
8. **ИД на продукцию:** ТТК
9. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Год, код образца (пробы), индекс:** 22.17813 .1
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 11.05.2022 14:40 Год, код образца (пробы): 22. 17813 дата начала испытаний 11.05.2022 14:40 дата окончания проведения испытаний 16.05.2022 14:20					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
ФИО проводившего исследования: Оксогова Л. Г., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Данный образец, проба № 17813 " Второе блюдо: Котлета мясная" соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Доржиева М. Г.
 специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 Данилова Л.Г.

(подпись)
13 мая 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.7705 от 13 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ "Детский сад № 88 "Ладушки" г. Улан-Удэ
2. Юридический адрес заявителя: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
Контактные данные заявителя: тел. 89516355757
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад № 88 "Ладушки" г. Улан-Удэ, пищеблок, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 18 квартал, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.05.2022 в 12:00
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2022 14:30
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 169/ЛПК/2022 от 31.03.2022, Заявление(заявка) № ИН.03.126 от 18.02.2022
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"
8. Код образца (пробы), индекс: 22.7705 .1

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 11.05.2022 14:40 дата начала испытаний 11.05.2022 14:40 дата окончания проведения испытаний 12.05.2022 13:45						
Детский сад: горячий цех						
7705/1	Смыв с рук повара Кулиева О.Е.	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/2	Смыв со спец одежды повара	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/3	Смыв с поварежки	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/4	Смыв с бака 2 блюда	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/5	Смыв с тарелки II блюда	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/6	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/7	Смыв со стакана	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/8	Смыв с кассетницы	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/9	Смыв с подноса ГП	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
7705/10	Смыв со стола ГП	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
ФИО проводившего исследования: Бошикян А. Ж., врач-бактериолог						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Доржиева М. Г.
 специалист Отдела по работе с заказчиком

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: ceebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес:

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 Данилова Л.Г.

(подпись)
13 мая 2022 г.

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ А.17829 от 13 мая 2022 г.


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ "Детский сад № 88 "Ладушки" г. Улан-Удэ
2. Юридический адрес заявителя: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
Контактные данные заявителя: тел. 89516355757
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад № 88 "Ладушки" г. Улан-Удэ, горячий цех, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 18 квартал, ул. Ключевская, д. 60 "Б"
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.05.2022 13:00
Ф.И.О., должность: отбор произведен заказчиком
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2022 14:30
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (19) Производственный лабораторный контроль, договор № 169/ЛПК/2022 от 31.03.2022, Заявление(заявка) № ИН.03.126 от 18.02.2022
Результаты испытаний распространяются только на данный образец (пробу); Ответственность за отбор и доставку проб несет заказчик
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 22.17829 .1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 11.05.2022 14:30					
Год, код образца (пробы): 22. 17829					
дата начала испытаний 11.05.2022 14:40 дата окончания проведения испытаний 13.05.2022 14:30					
1	Кодифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО проводившего исследования: Саганова С. Г., врач-бактериолог					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 17829 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Доржиева М. Г.
 специалист Отдела по работе с заказчиком